


V-TAC[®]

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED LINEAR HANGING LIGHT (LINKABLE)



5 YEARS
WARRANTY

V-TAC[®]
PRO

LED
provided by
SAMSUNG

UGR<6

1-10V
Dimmable

1. Before installation, maintenance or lamp replacement, ensure that the mains supply to the luminaire is switched off and the circuit supply fuses are removed or the circuit breaker is turned off.
2. It is recommended that only a qualified electrical contractor carries out the installation of this luminaire and that the luminaire is installed in compliance with the current edition of the IEE Wiring Regulations.
3. The person carrying out the installation is to check and verify that the total load on the circuit, including that of this luminaire does not exceed the rating of the circuit cable, fuse or circuit breaker.
4. Where applicable, careful consideration should be taken during installation to ensure that all fixings and/or suspensions are of a suitable size for the luminaire being installed.

RATINGS:

1. All luminaires are manufactured & tested in compliance with the requirement contained within BS EN 60598 and are CE marked.
2. All luminaires that are of Class 1 construction and that are marked accordingly, MUST be earthed.
3. All luminaires are designed to operate at 100-240Volts AC +15% = 277Volts. Do not operate outside these voltages.
4. All luminaires are only suitable for applications within their rated Ingress Protection limits as stated.
5. This luminaire is designed for internal use only.

TECHNICAL DATA:



MODEL NO	WATTS	INPUT VOLTAGE	Pf	LUMENS (LM)	BEAM ANGLE	IP Rating	CRI	DIMENSION(mm)	WARRANTY
VT-7-62	30W↑/30W↓	100-240V/ 50/60Hz	>0.9	3300lm↑/3300lm↓	110°↑/50°↓	IP20	>80	1190x160x30mm	5 YEARS

V-TAC[®]

INNOVATIVE LED LIGHTING

INSTALLATION DIAGRAM:




PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE DOING THE INSTALLATION



Includes:



- Canopy
- Screws
- Hanging suspension
- Linkable connnector 180°

1. SINGLE INSTALLATION







L = BROWN = LIVE
 N = BLUE = NEUTRAL
 ⊕ = YELLOW-GREEN = EARTH
 DIM+/DA = RED
 DIM-/DA = BLACK

2. LINKABLE INSTALLATION



Pour 1 seul cable d'alimentation
for only 1 power cable
voor alleen 1 voedingskabel
für nur 1 Netzkabel



L = BROWN = LIVE
 N = BLUE = NEUTRAL
 ⊕ = YELLOW-GREEN = EARTH
 DIM+/DA = RED
 DIM-/DA = BLACK

V-TAC®

INNOVATIVE LED LIGHTING

(EN)

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

INSTALLATION INSTRUCTION

1 PEICE

- Step 1: Check each part as pic1 showed once open the carton.
- Step 2: Insert power cable into the terminal, then fix on the ceiling like picture 2
- Step 3: Insert the Cable LED+, LED- into the socket like picture 3 showed
- Step 4: Screw and fix the canopy of driver like picture 4.

LINKABLE (MAX: 10PCS, ONLY 1 POWER CABLE)

- Step 1: Before installation, check if the parts are complete inside the box. Picture 1
- Step 2: Fix point A. Picture a1—a4
- Step 3: Fix canopy from picture b1 to b4. Pull the power cable from the ceiling into before b2. Insert cable to terminal like b3.
- Step 4: Fix point C. Picture c1 to c2.

(FR)

INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux

La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convénables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Guide d'installation d'une pièce

- Étape 1: Avant l'installation, vérifiez si les pièces nécessaires sont disponibles à l'intérieur de la boîte. Image 1
- Étape 2: Fixer le point A. Image a1—a4
- Étape 3: Fixer le couvercle de l'image b1 à b4. Retirer le câble d'alimentation du plafond avant b2. Insérer le câble dans la borne comme b3.
- Étape 4: Fixer le point C. Image c1 à c2.

Guide d'installation des pièces raccordables. La quantité maximale des pièces raccordées à un seul câble d'alimentation est de 10 pcs

- Étape 1: Retirer le câble d'alimentation du deuxième tronçon et retirer le capuchon du tronçon précédent et du deuxième tronçon. Image a1 à a3.
- Étape 2: Insérer les kits de raccordement et fixer par des vis. Image b1 à b2

(DE)

EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC LED-Produkt ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

Installationsanforderungen/ Anleitung Montageanleitung für einen Beleuchtungskörper

- Schritt 1: Vor Beginn der Montage überprüfen Sie, ob alle notwendigen Teilen im Schachtel vorhanden sind. Abb. 1
- Schritt 2: Befestigen Sie den Punkt A. Abb. a1-a4
- Schritt 3: Befestigen Sie die Abdeckung - Abb. b1 bis b4. Ziehen Sie das Versorgungskabel von der Decke vor b2. Stecken Sie das Kabel in die Terminalklemme wie b3.
- Schritt 4: Befestigen Sie den Punkt C. Abb. c1 bis c2.

Montageanleitung für eine Reihe von Beleuchtungskörpern. Die größtmögliche Anzahl von Beleuchtungskörpern, die mit einem einzigen Versorgungskabel angeschlossen sind, ist 10 Stück.

- Schritt 1: Entfernen Sie das Versorgungskabel vom zweiten Sektion sowie die Endkappe von den vorherigen zwei Sektionen. Abb. a1 bis a3.
- Schritt 2: Setzen Sie den Befestigungssatz ein und befestigen Sie mit Schrauben. Abb. b1 bis b2

(BG)

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте светодиодния продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин.

Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Ръководство за монтаж на едно осветително тяло

- Съпка 1: Преди монтажа проверете дали необходимите частите са налични в кутията. Снимка 1
- Съпка 2: Фиксирайте точката А. Снимка a1-a4
- Съпка 3: Фиксирайте капака от снимка b1 до b4. Издърпайте захранващия кабел от тавана преди b2. Вмъкнете кабела в терминалната клемма като b3.
- Съпка 4: Фиксирайте точката С. Картина c1 до c2.

Ръководство за инсталиране за свързване. Най-голямото възможно количество осветителни тела, свързани с един захранващ кабел е 10 броя.

- Съпка 1: Извадете захранващия кабел от втората част и отстранете крайната капачка на предишната и втората. Изображение от a1 до a3.
- Съпка 2: Поставете комплекта за свързване и фиксирайте с винтове. Снимки b1 до b2

(HRV)

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili svjetiljku tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoć na najbolji način.

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

UPUTE ZA UGRADNJU

Upute za ugradnju jedne svjetiljke

- Korak 1: Prije ugradnje prvo provjerite dali se svi potrebni dijelovi nalaze u kutiji. Slika 1
- Korak 2: Fiksirajte točku A. Slika a1-a4
- Korak 3: Fiksirajte poklopac koji je pokazan na fotografiji b1 do b4. Izvucite kabel za napajanje strujom sa stropa, prije b2. Umetnite kabel u priključnu stezaljku kao na b3.
- Korak 4: Pričvrstite točku C. Slika c1 do c2.

Upute za povezivanje. Najveći mogući broj rasvjetnih tijela, povezanih s jednim kablom za napajanje je 10 komada.

- Korak 1: Izvadite kabel za napajanje iz drugog dijela i uklonite krajnji poklopac sa prethodnog i drugog dijela. Slika od a1 do a3.
- Korak 2: Postavite spojni komplet i pričvrstite vijcima. Slika b1 do b2

(PT)

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível.

A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Guia para a instalação de um dispositivo elétrico de iluminação

- Passo 1: Antes da instalação, verifique se as peças necessárias estão disponíveis na caixa. Fotografia 1
- Passo 2: Fixe o ponto A. Fotografia a1-a4
- Passo 3: Fixe a tampa da Fotografia b1 a b4. Retire o cabo de alimentação do teto antes de b2. Insira o cabo no terminal como na b3.
- Passo 4: Fixe o ponto C. Imagem c1 a c2.

Guia de instalação para conexão. O maior número possível de luminárias ligadas com um cabo de alimentação é de 10 peças.

- Passo 1: Retire o cabo de alimentação da segunda parte e remova a tampa limite da parte anterior e da segunda. Imagem de a1 a a3.
- Passo 2: Instale o kit de conexão e fixe com parafusos. Fotografias b1 a b2

V-TAC®

INNOVATIVE LED LIGHTING

(HU) BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

1 db világítótest szerelési útmutatója

1. lépés: Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a részek teljes száma meg van-e a dobozban. 1. kép
2. lépés: Rögzítse az A pontot. a1—a4 kép
3. lépés: Erősítse a fedelet b1-b4 képről. Húzza a tápkábelt a mennyezetről a b2 előtt. Helyezze a kábelt csatlakozóba a b3-hoz hasonló képen.
4. lépés: Rögzítse a C pontot. c1képtől c2 képig.

Kapcsolás szerelési útmutatója. Kapcsolható max 10 db csak 1 tápkábellel.

1. lépés: Távolítsa el a tápkábelt a második részből, és távolítsa el a végkúpokat az előző kúpaktól és a másodikiktól. a1 képtől a3 képig.
2. lépés: Csatlakoztassa a kiegészítőket és rögzítse csavarokkal. Kép b1-b2

(IT) INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirLa nel miglior modo possibile.

La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Guida all'installazione del 1 unità

Passo 1: Prima dell'installazione, controllare se le parti richieste sono disponibili nella confezione.

L'immagine 1.

Passo 2: Fissare il punto A. L'immagine a1—a4.

Passo 3: Fissare il coperchio dalle immagini dalla b1 alla b4. Estrarre il cavo di alimentazione dal soffitto prima dell'immagine b2. Inserire il cavo nel terminale come mostrato nell'immagine b3.

Passo 4: Fissare il punto C. Le immagini dalla c1 alla c2.

Guida all'installazione per la connessione. Il numero massimo possibile di unità collegati ad un cavo di alimentazione è di 10 unità

Passo 1: Rimuovere il cavo di alimentazione dalla seconda sezione e rimuovere il cappuccio terminale della precedente e della seconda. Le immagini dalla a1 alla a3.

Passo 2: Inserire i kit di connessione e fissare con le viti. Le immagini dalla b1 alla b2.

(RO) INTRODUCERE, GARANȚIA

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de iluminat cu diodă al V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesare să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil.

Garanția este valabilă pe un termen de 5 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Manual pentru montajul unui corp de iluminat

Pașul 1: Înainte să începeți montajul, asigurați-vă că toate piesele necesare sunt disponibile în cutia de ambalaj. Fotografia 1.

Pașul 2: Fixați punctul A. Fotografii a1-a4

Pașul 3: Fixați capacul indicat pe fotografiile de la nr.1 până la nr. 4. Trageți cablul de alimentare din tavan înainte să procedați la procedura din nr.2. Introduceți cablul în clema terminală, precum este indicat la b3.

Pașul 4: Fixați punctul C. Fotografii c1-c2.

Manual pentru instalarea cablurilor. La un cablu de alimentare pot fi legate cel mult 10 buc. corpuri de iluminat.

Pașul 1: Scoateți cablul de alimentare din a doua secțiune și îndepărtați capacul terminal al secțiunilor anterioare. Fotografii: de la a1 până la a3.

Pașul 2: Puneți setul conexiunii și fixați cu șuruburi. Fotografii: de la b1 până la b2

(GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το φωτιστικό προϊόν της Βi-TAK (V-TAC). Η Βi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύθηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια εξαιτίας της λάθους απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οδηγίες για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος

Βήμα 1: Πριν τη τοποθέτηση, ελέγξτε αν τα απαραίτητα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα στο κουτί. Φωτογραφία 1.

Βήμα 2: Στερεοποιήστε το σημείο Α. Φωτογραφίες a1-a4

Βήμα 3: Στερεοποιήστε το καπάκι, φωτογραφίες b1 έως b4. Τραβήξτε το καλώδιο της τροφοδότησης από την οροφή πριν το b2. Χώστε το καλώδιο στη σύνδεση του terminal ως b3.

Βήμα 4: Στερεοποιήστε το σημείο C. Απεικονίσεις c1 και c2.

Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης. Η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτιστικών σωμάτων που συνδέονται με ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης, είναι 10 τεμάχια.

Βήμα 1: Βγάλτε το καλώδιο της ηλεκτροδότησης από το δεύτερο μέρος και απομακρύνετε το τελικό καπάκι της πρώτης και της δεύτερης. Απεικονίσεις από a1 έως a3.

Βήμα 2: Τοποθετήστε το σετ της σύνδεσης και στερεοποιήστε με βίδες. Φωτογραφίες b1 και b2.

(PO) WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

Gwarancja ważna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Instrukcja montażu pojedynczej oprawy oświetleniowej

Krok 1: Przed montażem należy sprawdzić kompletność niezbędnych elementów w opakowaniu.

Rys. 1.

Krok 2: Przyłóż punkt A. Rys. a1-a4

Krok 3: Przyłóż pokrywę. Rys. b1 - b4. Wyciągnij kabel zasilający z sufitu przed wykonaniem b2.

Podłącz kabel do kostki zaciskowej zgodnie z b3.

Krok 4: Przyłóż punkt C. Rys. c1 - c2.

Instrukcja podłączenia. Największa liczba opraw oświetleniowych podłączonych jednym przewodem zasilającym to 10 sztuk.

Krok 1: Wyjmij kabel zasilający z drugiej części i zdejmij zaślepkę poprzedniego i drugiego.

Rys. a1 do a3.

Krok 2: Umieść zestaw połączeniowy i przyłóż śrubami. Rys. b1 do b2

(SP) INTRODUCTION & GARANTIE

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la bombilla de diodos emisores de luz de V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inusual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Guía de instalación para UNA luminaria

Paso 1: Antes de empezar la instalación (el montaje), verifique si las piezas requeridas están disponibles dentro de la caja. Foto 1

2: Arregle el punto de fijación A. Imagen a1-a4

Paso 3: Arregle la cubierta de la foto b1 a b4. Tire el cable de alimentación del techo antes de b2. Inserte el cable en el terminal como b3.

Paso 4: Fije el punto C. Imagen c1 a c2.

Guía de instalación para VARIAS PIEZAS CONECTADAS. La mayor cantidad de luminarias conectadas a un solo cable de alimentación es de 10 piezas

Paso 1: Retire el cable de alimentación de la segunda sección y quite la tapa del extremo anterior y el segundo. Fotos a1 a a3.

Paso 2: Coloque el kit de conexión y fjelo con tornillos. Fotos b1 a b2

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at:
support@v-tac.eu

For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers. V-TAC EUROPE LTD
Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B